



ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III - ປີ 2023



ບົດລາຍງານຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ
ມັງກອນ 2024



ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2023 ໂດຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ໃນລະດັບສາກົນ. ອົງການ ຢູນີເຊັບສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ອົງການ UNICEF, USAID, DFAT, EU and UNFPA ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ.

ແຜນງານການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ MICS ໃນລະດັບສາກົນ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ (ຢູນີເຊັບ) ໃນປີ 1990. ແຜນງານດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆເຮັດການສໍາ ຫຼວດຄົວເຮືອນທີ່ມີຫຼາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອສົມ ທຽບຂໍ້ມູນໃນລະດັບສາກົນ. ແຜນງານ MICS ຈະເກັບກຳຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນງານ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນ ແລະ ພັນທະສາກົນຕ່າງໆ ຈຸດປະສົງຂອງບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ໃຫ້ທັນເວລາ. ບົດລາຍງານນີ້ຈະນໍາ ສະເໜີຕົວຊີ້ບອກເທົ່ານັ້ນ. ບົດລາຍງານລະອຽດ ແລະ ບົດລາຍງານຫຍໍ້ທາງດ້ານສະຖິຕິແບ່ງຕາມຂະແໜງການຈະຖືກ ຈັດພິມໃນປີ 2024.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ທີ່ເວັບ ໄຊ mics.unicef.org.

ກະລຸນາອ້າງອິງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ. ປີ 2024. ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 2023 - ບົດລາຍງານຕົວຊີ້ບອກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ.



ສາລະບານ

■	ຄຳນຳ.....	4
■	ພາກສະເໜີ	5
■	ຕົວແທນການສຳຫຼວດ, ການດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ອັດຕາການຕອບ.....	7
■	ຄົວເຮືອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຕອບຄຳຖາມ.....	9
■	ການຕາຍໃນໄວເດັກ.....	12
■	ການຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່.....	14
■	ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ-ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາ.....	19
■	ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້.....	24
■	ການປົກປ້ອງເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ.....,.....	28
■	ການດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.....	30
■	ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນຊີວິດ.....	32

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມພູມໃຈ ນຳສະເໜີບົດລາຍງານຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດດັດສະນີ ໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2023 ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳຄັນ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອປະເມີນສະພາບ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊົນລາວ. ການສຳຫຼວດນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການປະເມີນສະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງການສຳຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກຂອງສາກົນ, ການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ. ນອກຈາກເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມ ຄົບຖ້ວນແລ້ວຍັງມີຄວາມສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດ ເປັນພື້ນຖານ ສຳລັບການຕິດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IV ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ ການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນ ການສະໜອງຂໍ້ມູນສຳ ລັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມ ຄົບໜ້າໃນການຫຼຸດພື້ນອອກຈາກພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ບົດລາຍງານຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍສະບັບນີ້ ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ສ້າງແຜນງານ, ໂຄງການ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກທ່ານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES), ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອົງການ UNICEF, UNFPA, USAID, EU ແລະ DFAT.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງຈິງໃຈ ມາຍັງບັນດາຄົວເຮືອນ, ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດ ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມສຳເລັດຂອງການສຳຫຼວດ LSIS III ໃນຄັ້ງນີ້. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານທັງຫມົດ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈະສືບຕໍ່ຂຽນບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ ຂອງການ ສຳຫຼວດ LSIS III ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ.

ຕາງໜ້າໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ສຳລັບການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍ ສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານ.



ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ
ການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2023

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນການສໍາຫຼວດຄັ້ງຫລ້າສຸດໃນ ສ ປປລາວ. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກ ສະໜາແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນາ ຫາເດືອນກັນຍາ ປີ 2023. ການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດ ຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະກອບມີ ອົງການ UNICEF, UNFPA, USAID, EU, ແລະ DFAT ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ຄະນະຊ່ຽວຂອງອົງການ UNICEF ສໍາລັບ ການ ສໍາຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກຂອງສາກົນ (UNICEFs MICS). ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ ທີ່ ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III, ສ່ວນບົດລາຍສຸດທ້າຍທີ່ປະກອບມີລາຍລະອຽດຜົນຂອງ ການສໍາຫຼວດນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງກາງປີ 2024.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ຂອງການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ:

- ປັບປຸງຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs);
- ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2021-2025 ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບການຫຼຸດພື້ນອອກຈາກພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;
- ຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານພົນລະເມືອງ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກດ້ານສັງຄົມ; ແລະ
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກການປະສານງານ ທາງດ້ານສະຖິຕິສັງຄົມໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕິດຕາມບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ.

ຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍ ທີ່ນໍາສະເໜີໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາລົງເລິກໃນຕໍ່ໜ້າ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນສະເພາະຕົວເລກໃນລະດັບຊາດເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ບົດລາຍຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະພາບການ ຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີພາບລວມທັງໝົດຈາກການສໍາຫຼວດ. ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍແບບຄົບຊຸດ ແມ່ນກໍາ ລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນໍາສະເໜີຢ່າງລະອຽດຄົບຊຸດຕໍ່ມ.

ໃນບົດລາຍງານທີ່ຈະອອກສຸດທ້າຍນີ້ ແມ່ນຈະນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ລະອຽດ ຊຶ່ງບົດລາຍງານຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍສະບັບ ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ. ສິ່ງສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຈະນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບພາກພື້ນ. ຈຸດປະສົງໃນການຜິວແຜ່ບົດລາຍງານຕົວຊີ້ ບອກຕົ້ນຕໍນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາສະເໜີສະພາບລວມເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກແຕ່ລະບັນຫາ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄົບຖ້ວນ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາ ສະເໜີພາຍຫຼັງທີ່ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຜົນຈາກການສໍາຫຼວດໄດ້ຖືກຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່. ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຍັງຢືນ ຫຼືຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແຕ່ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງເຖິງການ ປ່ຽນແປງໃນລະດັບພາກ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ແມ່ນເປັນຂົດໝາຍທີ່ສໍາຄັນ ເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ທາງດ້ານໄລຍະເວລາຂອງການສໍາຫຼວດນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ມ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະ ຍາດຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກການປິດເມືອງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາຍຫຼັງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາ COVID-19 ເປັນໂອກາດທີ່ເໝາະສົມໃນການວັດແທກ ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ຕໍ່ກັບບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໃນ ສ ປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ນີ້ ຈະເປັນການເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຮັບຮູ້ ໄດ້ເຖິງສະພາບການປ່ຽນແປງໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ການພື້ນ ຕົວຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ຕ່າງໆໃນອານາຄົດ. ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່

ລະບາດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ ບັນຫາສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ການຜັກດັນໂອກາດຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ ດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2023 ແມ່ນການສໍາຫຼວດຕົວແທນລະດັບຊາດ ກວມເອົາ 18 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຂະໜາດຄົວເຮືອນຕົວແທນສໍາລັບການສໍາຫຼວດນີ້ ແມ່ນມີ 21,000 ຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກ 2 ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງບັນດາຄົວເຮືອນຕົວແທນເປັນ 3 ກຸ່ມຄື: ຄົວເຮືອນໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ເຊິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນຄົວເຮືອນຕົວແທນ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການສໍາຫຼວດ.

ແບບສອບຖາມສໍາລັບການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມຕາມມາດຕະຖານຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກຂອງສາກົນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງ ສ ປປ ລາວ. ແບບສອບຖາມສໍາລັບ ການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ແບບສອບຖາມສໍາລັບຄົວເຮືອນ, ແບບສອບຖາມສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ ອາຍຸ 15-49 ປີ, ແບບສອບຖາມສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແລະ 5-17 ປີ, ມີພາກໜຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າຕື່ມ ໃນການສໍາຫຼວດຄັ້ງທີ III ກ່ຽວກັບທັກສະຂອງການຮຽນຮູ້. ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຄູ່ຝຶກ, ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນ ສໍາຫຼວດ ໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນໂດຍສຸມໃສ່ ການອະທິບາຍທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ສະພາບ ຄຸນລັກສະນະຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບ CAPI ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ພາກສະໜາມ. ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີການຝຶກຫັດໃນທ້ອງ ແລະ ການລົງທົດລອງຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ.

ຕົວແທນການສໍາຫຼວດ, ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ອັດຕາການຕອບ

ຕົວແທນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ			
ຂອບເຂດຕົວແທນ	ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV 2015 ແລະ ບັນຊີບ້ານ ປີ 2021	ແບບສອບຖາມ	ຄົວເຮືອນ ແມ່ຍິງ (ອາຍຸ 15-49) ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 15-49) ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5-17 ການກວດຄຸນນະພາບນໍ້າ
ປັບປຸງ	ມິຖຸນາ-ທັນວາ, 2022		
ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ສອບຖາມ	ກຸມພາ-ມີນາ 2023	ວຽກພາກສະໜາມ	ມີນາ-ສິງຫາ 2023

ຕົວແທນຂອງການສໍາຫຼວດ			
ຄົວເຮືອນ		ການກວດຄຸນນະພາບນໍ້າ	
-ຕົວແທນ	20,993	-ຕົວແທນ ¹	5,248
-ມີຄົນຢູ່ອາໄສ	20,456	-ມີຄົນຢູ່ອາໄສ	5,124
-ຖືກສໍາພາດ	20,325	ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	
-ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	99.4	-ຄົວເຮືອນ	97.9
		-ແຫຼ່ງນໍ້າ	91.5
ແມ່ຍິງ (ອາຍຸ 15-49)		ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າ 5 ປີ	
-ເປົ້າໝາຍສໍາພາດ	22,512	-ເປົ້າໝາຍສໍາພາດ	9,346
-ຜູ້ຖືກສໍາພາດ	22,126	-ແມ່/ຜູ້ດູແລເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ຖືກສໍາພາດ	9,286
-ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	98.3	-ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	99.4
ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 15-49)		ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5-17	
-ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ຖືກສໍາພາດ	22,303	-ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ຖືກສໍາພາດ	24,060
-ເປົ້າໝາຍສໍາພາດ ²	10,800	-ເປົ້າໝາຍສໍາພາດ ³	13,165
-ຜູ້ຖືກສໍາພາດ	10,340	-ແມ່/ຜູ້ດູແລເບິ່ງແຍງ ທີ່ຖືກສໍາພາດ	13,105
-ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	95.7	-ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຫ້ສໍາພາດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)	99.5

ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ			
ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນ	4.4	ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ	
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງພາຍໃຕ້:		-ເຂດຕົວເມືອງ	32.3
-ອາຍຸ 5 ປີ	9.7	-ເຂດຊົນນະບົດ	67.7
-ອາຍຸ 18 ປີ	35.5	-ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ	62.3
ອັດຕາສ່ວນສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ມີການເກີດລູກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນໃນ 2 ປີຜ່ານມາ	15.6	-ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ	5.4

¹ ແບບສອບຖາມສໍາລັບກວດຄຸນນະພາບນໍ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຈໍານວນທໍາຄົວເຮືອນທີ່ຖືກເລືອກຈາກການຊຸ່ມໃນແຕ່ລະບ້ານ.

² ແບບສອບຖາມສໍາລັບຜູ້ຊາຍໄດ້ຖືກໃຊ້ກັບຜູ້ຊາຍທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 15-49 ປີໃນທຸກໆຄົວເຮືອນທີ່ສອງ.

³ ແບບສອບຖາມສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5-17 ປີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບເດັກໜຶ່ງຄົນທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກການຊຸ່ມໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີ່ຖືກສໍາພາດ.



**ຄົວເຮືອນ
ແລະ ຄຸນລັກສະນະ
ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຕອບຄໍາຖາມ**

© UNICEF Laos

ຄົວເຮືອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຕອບຄໍາຖາມ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG) ⁴	ນິຍາມ ⁵	ສ່ວນຮ້ອຍ
SR.1	ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ	7.1.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ	96.5
SR.2	ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື (ອາຍຸ 15-24 ປີ)		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸແຕ່ 15-24 ປີ ທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ຫຼື ປະໂຫຍດງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນ ຫຼື ມັດທະຍົມປາຍ	82.1
			ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	86.3
SR.3	ການເຂົ້າເຖິງສື່ສານມວນຊົນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸແຕ່ 15-49 ປີ ທີ່ໄດ້ອ່ານໜັງສືພິມ ຫຼື ວາລະສານ, ຟັງວິທະຍຸ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ	3.6
			ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	2.2
SR.4	ຄົວເຮືອນທີ່ມີວິທະຍຸ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີວິທະຍຸ	12.7
SR.5	ຄົວເຮືອນທີ່ມີໂທລະພາບ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີໂທລະພາບ	71.6
SR.6	ຄົວເຮືອນທີ່ມີໂທລະສັບ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີໂທລະສັບ (ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖື)	93.4
SR.7	ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄອມພິວເຕີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຄອມພິວເຕີ	10.9
SR.8	ຄົວເຮືອນທີ່ມີອິນເຕີເນັດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີອິນເຕີເນັດໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງກໍໄດ້	68.9
SR.9	ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	8.8
			ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	11.3
SR.10	ກໍາມະສິດໂທລະສັບມືຖື	5.b.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ຖືຄອງໂທລະສັບມືຖື	79.3
			ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	80.8
SR.11	ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	84.3
			ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	84.5

⁴ ຕົວຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>. ທີມງານເຮັດວຽກ ປພຍ (SDG) ລະດັບສາກົນແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງສໍານວນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ (SDG) ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ (SDG) ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ. ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ກໍ່ໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍຕົວຊີ້ບອກຂອງ ປພຍ (SDG) ເຊິ່ງມີຄໍານິຍາມເປັນອັນດຽວກັນກັບສາກົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງມີບາງຕົວຊີ້ບອກທີ່ກວມເອົານິຍາມຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ຊຶ່ງກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຈະຖືກສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງຕາມວິທີວິທະຍາຂອງສາກົນ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຂອງການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ/ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ປພຍ (SDG) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສໍານວນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ (SDG) ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

⁵ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງ MICS ແມ່ນຈັດແບ່ງຕາມລະດັບຄວາມຮຸ່ນ, ເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ສະຖານະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ພູມສັນຖານ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ ຈາກການແນະນໍາຂອງທີມງານເຮັດວຽກ ປພຍ (SDG) ລະດັບສາກົນ: <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
SR.12a SR.12b	ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ	17.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແມ່ຍິງ (a) ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ (b) ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ຜູ້ຊາຍ (a) ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ (b) ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	57.0 54.8 61.0 58.7
SR.13a SR.13b	ທັກສະການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການສື່ສານ (ICT)	4.4.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ເຄີຍເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງກິດຈະກຳ ຈາກ ເກົ່າກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ ແມ່ຍິງ (a) ອາຍຸ 15-24 (b) ອາຍຸ 15-49 ຜູ້ຊາຍ (a) ອາຍຸ 15-24 (b) ອາຍຸ 15-49	7.2 8.1 8.3 10.9
SR.14a	ການສູບຢາ	3.a.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ສູບຢາ ຫຼື ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາສູບແບບມີຄວັນ ຫຼື ບໍ່ມີຄວັນໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	3.8 36.8
SR.14b	ບໍ່ສູບຢາ	3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ບໍ່ສູບຢາ ຫຼື ບໍ່ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາສູບແບບມີຄວັນ ຫຼື ບໍ່ມີຄວັນໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	96.4 63.0
SR.15	ສູບຢາກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ສູບຢາໝົດກອກກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	1.2 9.7
SR.16	ດື່ມເຫຼົ້າ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	48.6 74.5
SR.17	ດື່ມເຫຼົ້າກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊະນິດກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	9.6 14.4
SR.18	ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເດັກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 0-17 ປີ ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ ຫຼື ແມ່ໂດຍກຳເນີດ	9.1
SR.19	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີ່ກຳພ້າພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ທັງສອງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 0-17 ປີ ທີ່ພໍ່ ຫຼື ແມ່ເສຍຊີວິດ ຫຼື ທັງສອງ	4.5
SR.20	ເດັກທີ່ມີພໍ່ ຫຼື ແມ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 0-17 ປີ ທີ່ມີພໍ່ ຫຼື ແມ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ	5.8



ການຕາຍ
ໃນໄວເດັກ

© UNICEF Laos

ການຕາຍໃນໄວເດັກ^໒

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
CS.1	ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່	3.2.2	ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕາຍພາຍໃນເດືອນທໍາອິດຂອງຊີວິດ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ)	12
CS.2	ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຫຼັງເກີດ		ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ)	13
CS.3	ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ		ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕາຍໃນຊ່ວງລະຫວ່າງມື້ເກີດຫາຄົບຮອບວັນເກີດຄັ້ງທໍາອິດ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ)	25
CS.4	ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ		ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕາຍໃນຊ່ວງລະຫວ່າງມື້ຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ ແລະ ມື້ຄົບຮອບວັນເກີດ 5 ປີ (ຕໍ່ຈໍານວນເດັກ 1,000 ຄົນ ອາຍຸ 1 ປີ)	3
CS.5	ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ	3.2.1	ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕາຍໃນຊ່ວງລະຫວ່າງມື້ເກີດ ແລະ ມື້ຄົບຮອບວັນເກີດ 5 ປີ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ)	28

^໒ ຕົວຊີ້ບອກການຕາຍແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ໃນໄລຍະ 5 ປີ



**ການຈະເລີນພັນ
ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່**

ການຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່

ຕົວຊີ້ບອກ MICS	ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TM.1		ອັດຕາການຈະເລີນພັນສະເພາະໝວດອາຍຸສໍາລັບແມ່ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ	89
TM.2		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປີທີ່ເຄີຍເກີດລູກມີຊີວິດກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ	17.4
TM.3		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນ (ຫຼື ຄູ່ສົມລົດ) ທີ່ໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດ (ແບບທັນສະໄໝ ຫຼື ແບບທໍາມະຊາດ)	53.1
TM.4	3.7.1 & 3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸມກໍາເນີດແບບທັນສະໄໝໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ	74.8
TM.5a TM.5b TM.5c	3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ໄປຝາກທ້ອງໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງສຸດທ້າຍ (a) ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງກັບພະນັກງານແພດທີ່ຊໍານານ (b) ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດໜຶ່ງ (c) ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄັ້ງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດໜຶ່ງ	89.8 71.6 20.4
TM.6		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ, ໄດ້ກວດເລືອດ ແລະ ກວດນໍ້າຢຽວ ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງສຸດທ້າຍ	52.5
TM.7		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນບາດທະຍົກ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະທ້າຍທີ່ເໝາະສົມ ⁷ ກ່ອນການເກີດລູກຄັ້ງສຸດທ້າຍ	42.3
TM.8		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ	78.2
TM.9	3.1.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ໄດ້ເກີດລູກນໍາພະນັກງານແພດທີ່ຊໍານານ	79.8
TM.10		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ເກີດລູກໂດຍການຜ່າຕັດ	7.4
TM.11		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ໄດ້ມີການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງເດັກໃນເວລາເກີດ	80.9
TM.12		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ພັກພື້ນຫຼັງເກີດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເປັນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຫຼັງຈາກການເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ	85.4
TM.13		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຢ້ຽມຢາມດູແລຫຼັງການເກີດພາຍໃນ 2 ມື້.	64.0
TM.14		ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ມີການເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດໃໝ່ໂຕແທ້ຫຼັງການເກີດ	84.6

⁷ ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບິ່ງຕາຕະລາງຂອງ MICS

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TM.15	ການດູແລແບບໜັງສຳຜັດໜັງ(ເອົາເດັກສຳຜັດກັບໜາເອິກແມ່ໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງ)		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ເດັກເກີດໃໝ່ໄດ້ສຳຜັດກັບເອິກແມ່ຫຼັງເກີດ	13.7
TM.16	ເດັກຫຼັງເກີດໄດ້ຮັບການອາບນ້ຳ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ ເດັກເກີດໃໝ່ໄດ້ອາບນ້ຳຫຼັງເກີດຫລາຍກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ	60.5
TM.17	ການຕັດສາຍແຮ່ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ສະອາດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກີດມີຊີວິດນອກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມິດໃໝ່ ຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ຕົ້ມແລ້ວໃນການຕັດສາຍແຮ່	30.5
TM.18	ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ສິ່ງອັນຕະລາຍໃສ່ສາຍແຮ່		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສາຍແຮ່	79.3
TM.19	ການກວດສັນຍານໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຫຼັງການເກີດ ⁸		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ທີ່ເດັກເກີດໃໝ່ໄດ້ຮັບການກວດສັນຍານໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຫຼັງການເກີດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງພາຍໃນ 2 ມື້	32.6
TM.20	ການກວດສຸຂະພາບຂອງແມ່ຫຼັງເກີດລູກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຫຼັງການເກີດລູກ ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຍູເຮືອນ ຫຼື ການຢ້ຽມຢາມຫຼັງເກີດ ພາຍໃນ 2 ວັນຫຼັງການເກີດຄັ້ງທ້າຍສຸດ	64.2
TM.22	ການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	0.4 4.1
TM.23	ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນການມີເພດສຳພັນຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ບອກວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນການມີເພດສຳພັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	46.4 43.6
TM.24	ການມີເພດສຳພັນຂອງໄວໜຸ່ມກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	5.5 2.8
TM.25	ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ ແລະ ບໍ່ທັນເຄີຍມີເພດສຳພັນ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	82.6 63.3
TM.26	ອາຍຸຂອງຄູ່ນອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນທີ່ມີອາຍຸລື່ນລາວ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ	9.2

⁸ສັນຍານໜ້າທີ່ການເຄື່ອນໄຫວມີ 1) ກວດສາຍແຮ່, 2) ປຶກສາກ່ຽວກັບສັນຍານອັນຕະລາຍ, 3) ກວດອຸນຫະພູມ, 4) ສັງເກດ/ໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ແລະ 5) ຊັງນ້ຳໜັກເດັກ (ສຳລັບບ່ອນທີ່ມີ)

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TM.27	ການມີເພດສໍາພັນກັບຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ນອນປະຈຳ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ມີເພດສໍາພັນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ກັບຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ຢູ່ນໍາກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	16.0 48.7
TM.28	ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ນອນປະຈຳ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສໍາພັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກັບຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ຢູ່ນໍາກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	46.0 56.9
TM.29	ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຂອງໄວໜຸ່ມ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ຮູ້ຈຳແນກວິທີປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮູ້ປະຕິເສດການເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ⁹ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	20.1 23.1
TM.30	ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຈາກແມ່ - ລູກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ສາມາດຈຳແນກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງທັງສາມວິທີ ¹⁰ ໃນການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຈາກແມ່ ຫາ ລູກ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	34.4 34.2
TM.31	ທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມີການຈຳແນກລັກຽງຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລະ ໄດ້ສະແດງທັດສະນະຄະຕິໃນການຍອມຮັບ ¹¹ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	48.5 51.6
TM.32	ປະຊາກອນທີ່ຮູ້ສະຖານທີ່ກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ ອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	18.5 25.6
TM.33	ປະຊາກອນທີ່ເຄີຍກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການກວດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ ອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ເຄີຍກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການກວດຂອງຕົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	1.0 0.3
TM.34	ໄວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນໄວມີເພດສໍາພັນເຄີຍກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮູ້ຜົນຂອງການກວດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີເພດສໍາພັນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາທີ່ໄດ້ກວດຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໄດ້ຮູ້ຜົນຂອງການກວດຂອງຕົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	1.6 0.3

⁹ ການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ຊີ້ສັດຕໍ່ຄູ່ນອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ

¹⁰ ການຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະຖືພາ, ເກີດລູກ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

¹¹ ແມ່ຍິງທີ່ຕອບວ່າ ບໍ່ ໃນ 2 ຄໍາຖາມໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ເຈົ້າຈະຊື້ຜັກສົດຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ຂາຍທີ່ເຈົ້າຮູ້ວ່າລາວຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼື ບໍ່? 2) ເຈົ້າຄິດວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່?

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TM.35a TM.35b	ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີໃນໄລຍະດູແລ ກ່ອນເກີດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດ ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການກວດດູແລກ່ອນເກີດໃນເວລາຖືພາ ແລະ ໄດ້ບອກວ່າໄດ້ຮັບການບໍລິການຢູ່ຫ້ອງກວດການດູແລກ່ອນເກີດ ດັ່ງ ນີ້: (a) ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນຳກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ (b) ຂໍ້ມູນ ຫຼື ການປຶກສາແນະນຳກ່ຽວກັບເຮສໄອວີຫຼັງຈາກໄດ້ ຮັບຜົນກວດການຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ	7.9 6.0
TM.36	ການກວດຊອກຫາເຊື້ອ ເຮສໄອວີໃນໄລຍະຖືພາ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການກວດດູແລກ່ອນເກີດ ໃນເວລາຖືພາຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄດ້ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດ ແລະ ຍອມຮັບຜົນການກວດ ຊອກຫາເຊື້ອເຮສໄອວີໃນໄລຍະຖືພາ	8.5



ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ
ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ
ແລະ ການພັດທະນາ

© UNICEF Laos

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ - ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TC.1	ການປົກຄຸມການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດວັນນະໂລກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ກັນພະຍາດວັນນະໂລກ (BCG) ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	74.1
TC.2	ການປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໂປລີໂອ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢອດວັກຊີນກັນພະຍາດໂປລີໂອ (OPV) 3 ຄັ້ງ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	53.2
TC.3	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດຄໍຕິບ, ໄອໄກ່ ແລະ ບາດທະຍັກ	3.b.1 & 3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດຄໍຕິບ, ໄອໄກ່ ແລະ ບາດທະຍັກ DPT 3 ຄັ້ງ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	61.3
TC.4	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດອັກເສບຕັບ ປີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດອັກເສບຕັບປີ (HepB3) 4 ຄັ້ງ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	61.3
TC.5	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນໄຂ້ຫວັດເຮໂມຟິລຸຍຊະນິດ B (Hib)		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນໂມຟິລຸຍຊະນິດ B 3 ຄັ້ງ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	61.3
TC.6	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດປອດອັກເສບ Pneumococcal (Conjugate)	3.b.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບ ວັກຊີນກັນພະຍາດປອດອັກເສບ (PCV3) 3 ຄັ້ງ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	55.8
TC.8	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	62.2
TC.9	ໂຮກສະໝອງອັກເສບຍີ່ປຸ່ນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 24-35 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຮກສະໝອງອັກເສບຍີ່ປຸ່ນນ້ອຍກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	55.9
TC.10	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງ ¹²	3.b.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 24-35 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ	52.0
TC.11a	ການປົກຄຸມຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດຄິບ ¹²		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ	47.0
TC.11b			a)12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຕາຕະລາງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ.	
			b)24-35 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຕາຕະລາງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ກ່ອນມີຄົບຮອບວັນເກີດ 1 ປີ.	37.0
TC.12	ການປິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ	58.0
TC.13a	ການປິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງໂດຍການໃຫ້ນໍ້າທະເລຜຸ່ນທາງປາກ (ORS) ແລະ ທາດສັງກະສີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ	67.6
TC.13b			a) ນໍ້າທະເລຜຸ່ນທາງປາກ (ORS)	
			b) ນໍ້າທະເລຜຸ່ນທາງປາກ (ORS) ແລະ ທາດສັງກະສີ	19.9

¹² ວັກຊີນພື້ນຖານປະກອບມີ BCG, 3 ເຂັມຂອງພະຍາດໂປລີໂອ, DTP 3 ຄັ້ງ ແລະ ສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງ 1 ເຂັມ. ການສັກຢາວັກຊີນທັງໝົດລວມມີການສັກຢາວັກຊີນທັງໝົດທີ່ແນະນໍາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 2 ປີຢູ່ໃນຕາຕະລາງແຫ່ງຊາດ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TC.14	ການປິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງໂດຍການທົດແທນນໍ້າທາງປາກ (ORT) ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ ORT (ນໍ້າທະເລຝຸ່ນເປັນຊອງ, ນໍ້າທະເລຝຸ່ນສໍາເລັດຮູບ, ນໍ້າທີ່ປຸງແຕ່ງໃນເຮືອນດັ່ງທີ່ໄດ້ແນະນໍາ) ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານໄລຍະທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ	69.2
TC.15	ການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິນ	8.0
TC.16	ການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງອາຍຸອຸ່ນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງອາຍຸອຸ່ນ	3.5
TC.17	ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການສ້າງແສງສະຫວ່າງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສ້າງແສງສະຫວ່າງ	98.6
TC.18	ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການແຕ່ງກິນ, ການສ້າງອາຍຸອຸ່ນ ແລະ ການສ້າງແສງສະຫວ່າງ	7.1.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຕົ້ນຕໍທີ່ສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການແຕ່ງກິນ, ການສ້າງອາຍຸອຸ່ນ ແລະ ການສ້າງແສງສະຫວ່າງ	7.5
TC.19	ການປິ່ນປົວເດັກທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ (ARI)	3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ	(66.2)*
TC.20	ການປິ່ນປົວເດັກທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງໂດຍການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອ	(41.8)*
TC.21a TC.21b	ການມີມັງຍ້ອມຢາຂອງຄົວເຮືອນ (ITNs)		ຄົວເຮືອນທີ່ມີມັງຍ້ອມຢາ: (a) ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ດາງ (b) ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ດາງຕໍ່ທຸກໆ 2 ຄົນ	26.0 15.0
TC.22	ປະຊາກອນທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາ	3.8.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນທີ່ສໍາພາດສໍາເລັດທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາຄືນທີ່ຜ່ານມາ	21.2
TC.23	ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນຄົວເຮືອນທີ່ສໍາພາດສໍາເລັດທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາຄືນທີ່ຜ່ານມາ	20.9
TC.24	ແມ່ຍິງຖືພາ ທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງຖືພາໃນຄົວເຮືອນທີ່ສໍາພາດສໍາເລັດທີ່ນອນໃນມັງຍ້ອມຢາຄືນທີ່ຜ່ານມາ	17.3
TC.26	ການປິ່ນປົວໃນເວລາເປັນໄຂ້		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນໄຂ້ໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ	62.8
TC.27	ການບິ່ງມະຕິໄຂ້ມາລາເລຍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນໄຂ້ໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເຈາະເລືອດນິ້ວມື ຫຼື ສິນນ່ອງເພື່ອກວດວິເຄາະຫາໄຂ້ມາລາເລຍ	(6.6)*
TC.28	ການໃຊ້ຢາຕ້ານໄຂ້ມາລາເລຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນໄຂ້ໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍການໃຊ້ຢາຕ້ານໄຂ້ມາລາເລຍ	(2.6)*
TC.29	ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເມັດຕ້ານໄຂ້ມາລາເລຍໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ເປັນໄຂ້ໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບຢາເມັດຕ້ານໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະ ໄດ້ຮັບ ACT (ຫຼື ການປິ່ນປົວຂຶ້ນຕົ້ນຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ)	(75.0)*

* ອີງຕາມກໍລະນີຈໍານວນຜູ້ຕອບສໍາພາດ 25-49 ຄົນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ນໍ້າໜັກ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TC.30	ເດັກທີ່ເຄີຍໄດ້ກິນນົມແມ່		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ເກີດລູກມີຊີວິດ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່	97.1
TC.31	ການລິເລີ່ມໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ ແຕ່ຫົວທີ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍແມ່ຍິງເກີດລູກມີຊີວິດໃນໄລຍະ 2 ປີກ່ອນ ທີ່ໃຫ້ລູກແລກເກີດກິນນົມແມ່ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກີດ	44.9
TC.32	ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວ ໃນເດັກຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ ທີ່ກິນນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ¹³	50.6
TC.33	ການກິນນົມແມ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນທີ່ກິນນົມແມ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນມື້ຜ່ານມາ ¹⁴	60.6
TC.36	ໄລຍະເວລາກິນນົມແມ່		ອາຍຸເດັກນ້ອຍ (ເປັນເດືອນ) ຂອງເດັກ 0-35 ເດືອນ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ ເຖິງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ	14.3
TC.37	ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 20-23 ເດືອນ ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ທີ່ເໝາະສົມ ¹⁵ ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ	45.7
TC.38	ການເລີ່ມໃຫ້ເດັກກິນອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອ່ອນ ອາຍຸ 6-8 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນ ໃນມື້ຜ່ານມາ	78.3
TC.39a	ຈຳນວນຄັ້ງຕໍ່າສຸດໃນການໃຫ້ອາຫານທີ່ສາມາດຮັບໄດ້		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນ ໃນຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໜ້ອຍສຸດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ພາຍໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ	23.3
TC.39b			(a) ເດັກທີ່ກິນດ້ວຍນົມແມ່ (b) ເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນດ້ວຍນົມແມ່	
TC.40	ຈຳນວນຄັ້ງໃຫ້ເດັກກິນນົມປະເພດອື່ນໆ ສໍາລັບເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 6-23 ເດືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ ໄດ້ໃຫ້ກິນນົມອື່ນໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ໃນມື້ຜ່ານມາ	58.9
TC.41	ຈຳນວນຄັ້ງໜ້ອຍສຸດທີ່ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນົມແມ່ ອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ກິນອາຫານຈາກ 4 ໝວດອາຫານ ¹⁶ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນມື້ຜ່ານມາ	40.4
TC.42	ຈຳນວນຄັ້ງຕໍ່າສຸດ ໃນການໃຫ້ອາຫານ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກ ອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ກິນອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນ (ລວມທັງນົມອື່ນໆ ສໍາລັບເດັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່) ໃນຈຳນວນຄັ້ງຕໍ່າສຸດ ¹⁷ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໃນມື້ຜ່ານມາ	61.4

¹³ ເດັກອ່ອນທີ່ໄດ້ກິນນົມແມ່, ແລະ ບໍ່ໄດ້ກິນທາດແຫຼວ ຫຼື ອາຫານອື່ນ ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນການໃຫ້ນໍ້າທົດແທນທາງປາກ, ວິຕະມິນ, ນໍ້າແຮ່ທາດເສີມ ແລະ ຢາ

¹⁴ ເດັກອ່ອນທີ່ກິນນົມແມ່, ແລະ ທາດແຫຼວອື່ນ (ນໍ້າ, ເຄື່ອງດື່ມປະເພດນໍ້າ, ນໍ້າໜາກໄມ້, ການໃຫ້ນໍ້າທົດແທນທາງປາກ, ຢາຢອດ, ວິຕະມິນ, ເກືອແຮ່ ແລະ ຢາ) ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານອື່ນອີກ (ໂດຍສະເພາະນົມທີ່ບໍ່ແມ່ນນົມແມ່ ແລະ ທາດແຫຼວທີ່ເປັນອາຫານປະເພດອື່ນ)

¹⁵ ເດັກອ່ອນອາຍຸ 0-5 ເດືອນທີ່ກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ກິນນົມແມ່ ແລະ ອາຫານແຂງ, ອາຫານເຄິ່ງແຂງຫຼື ອາຫານອ່ອນອື່ນໆ

¹⁶ ດັດຊະນີໜ້າໝາຍແມ່ນອີງຕາມການບໍລິໂພກອາຫານປະລິມານໃດໜຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຈາກ 8 ໝວດອາຫານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ນົມແມ່, 2) ເມັດພືດ, ຮາກ ແລະ ຫົວພືດ, 3) ຜັກ ແລະ ຖົ່ວ, 4) ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ (ນົມ, ອາຫານເດັກອ່ອນ, ນົມສົ້ມ, ຊີສ), 5) ອາຫານສິດ (ຊີ້ນສັດ, ປາ, ໄກ່ ແລະ ຕັບ/ເຄື່ອງໃນ), 6) ໄຂ່, 7) ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ອຸດົມດ້ວຍວິຕາມິນເອ ແລະ 8) ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອື່ນໆ

¹⁷ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ : ການໃຫ້ອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນແມ່ນ 2 ເທື່ອສໍາລັບເດັກອ່ອນ 6-8 ເດືອນ ແລະ 3 ເທື່ອສໍາລັບເດັກ 6-23 ເດືອນ; ບໍ່ໄດ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່: ການໃຫ້ອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ອ່ອນ, ນົມຝຸ່ນແມ່ນ 4 ເທື່ອສໍາລັບເດັກອ່ອນ 6-23 ເດືອນ.

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
TC.43	ການລ້ຽງລູກໂດຍໃຊ້ຂວດນົມ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 0-23 ເດືອນ ທີ່ໄດ້ຖືກລ້ຽງ ໂດຍໃຊ້ຂວດນົມ ໃນມື້ຜ່ານມາ	40.1
TC.44a	ເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ມີ:	24.3
TC.44b			(a) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -2 (ປານກາງ ແລະ ຮຸນແຮງ) (b) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -3 (ຮຸນແຮງ) ຈາກຄ່າກາງຂອງນ້ຳໜັກທຽບໃສ່ອາຍຸຕາມມາດຕະຖານ WHO	5.7
TC.45a	ເດັກທີ່ມີຮ່າງກາຍເຕີຍ	2.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ມີ:	32.8
TC.45b			(a) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -2 (ປານກາງ ແລະ ຮຸນແຮງ) (b) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -3 (ຮຸນແຮງ) ຈາກຄ່າກາງຂອງລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸຕາມມາດຕະຖານ WHO	10.8
TC.46a	ເດັກທີ່ມີຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ	2.2.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ມີ:	10.7
TC.46b			(a) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -2 (ປານກາງ ແລະ ຮຸນແຮງ) (b) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -3 (ຮຸນແຮງ) ຈາກຄ່າກາງຂອງນ້ຳໜັກທຽບໃສ່ລວງສູງຕາມມາດຕະຖານ WHO	2.7
TC.47a	ເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ	2.2.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີ:	2.8
TC.47b			(a) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານຕໍ່າກວ່າ -2 (ປານກາງ ແລະ ຮຸນແຮງ) (b) ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ຕໍ່າກວ່າ -3 (ຂັ້ນຮຸນແຮງ) ຈາກຄ່າກາງຂອງນ້ຳໜັກທຽບໃສ່ລວງສູງຕາມມາດຕະຖານ WHO	1.0
TC.48	ການບໍລິໂພກເກືອໄອໂອດິນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ກວດເກືອວ່າມີທາດໄອໂອດິນປະສົມຢູ່ ຫຼື ຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີເກືອບໍລິໂພກ	49.1
TC.49a	ການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບການຮຽນຮູ້		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 24-59 ເດືອນ ທີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ 4 ກິດຈະກຳ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ໃນການກຽມພ້ອມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ມື້ ຜ່ານມາ:	
TC.49b			(a) ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນ	26.1
TC.49c			(b) ພໍ່ (c) ແມ່	8.0 17.1
TC.50	ການມີປື້ມສໍາລັບເດັກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີປື້ມສໍາລັບເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 3 ຫົວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ	2.8
TC.51	ການມີເຄື່ອງຫຼິ້ນສໍາລັບເດັກ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ໄດ້ຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ 2 ຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ	56.4
TC.52	ເດັກໄດ້ຮັບການດູແລບໍ່ພຽງພໍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼື ປ່ອຍປະໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ	13.7
TC.53	ດັດຊະນີຂອງການພັດທະນາເດັກໃນໄວເດັກ	4.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 36-59 ເດືອນທີ່ມີພັດທະນາການຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໃນ 4 ດ້ານຄື: ການຮູ້ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ, ດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ສິ່ງຄົມ ແລະ ໃນຂົງເຂດການຮຽນຮູ້	58.7



ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
LN.1	ການຮຽນຢູ່ຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 36-59 ເດືອນ ທີ່ຮຽນຢູ່ຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ	26.9
LN.2	ອັດຕາການເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນ (1ປີ ກ່ອນການເຂົ້າຊັ້ນປະຖົມ) (ດັດປັບ)	4.2.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ (ອາຍຸ 1 ປີ ກ່ອນເຖິງອາຍຸເກນເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ) ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ	66.6
LN.3	ການກຽມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນປີທີ 1 ຂອງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ	61.4
LN.4	ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທີ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໄດ້ເຂົ້າຊັ້ນປີ 1	72.8
LN.5a LN.5b LN.5c	ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ)		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນ: (a) ເກນອາຍຸເຊິ່ງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (b) ເກນອາຍຸເຊິ່ງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ສູງກວ່າ (c) ເກນອາຍຸເຊິ່ງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ສູງກວ່າ	86.0 61.8 37.1
LN.6a LN.6b LN.6c	ອັດຕາເດັກຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນ: (a) ເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (b) ເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ຕອນປາຍ ຫຼື ສູງກວ່າ (c) ເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ຕອນປາຍ ຫຼື ສູງກວ່າ	13.8 29.1 58.0
LN.7a LN.7b	ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ ໃນປີສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນໃໝ່ ໃນປີສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນຮຽນ ຕໍ່ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ ໃນປີສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນຮຽນດັ່ງກ່າວ (a) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (b) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ	95.0 63.8
LN.8a LN.8b LN.8c	ອັດຕາການສໍາເລັດຊັ້ນຮຽນ	4.1.2	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸເກີນອາຍຸ ທີ່ຄວນສໍາເລັດການສຶກສາ 3-5 ປີ ທີ່ໄດ້ຈົບຊັ້ນ: (a) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (b) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (c) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ	87.6 56.2 37.4
LN.9	ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈາກຂັ້ນປ.5 ຫາ ຂັ້ນ ມ.1		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນ ທີ່ເຂົ້າຮຽນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນປະຖົມໃນສິກຮຽນຜ່ານມາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນຂັ້ນມ.1 ໃນສິກຮຽນປັດຈຸບັນ	89.6
LN.10a LN.10b	ອາຍຸເກີນຕາມຂັ້ນຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 2 ປີ: (a) ປະຖົມສຶກສາ (b) ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ	10.3 8.5

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
LN.11a LN.11b LN.11c LN.11d	ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານການສຶກສາ	4.5.1	ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກຍິງ ຫານໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກຊາຍ.	
			(a) ການຮຽນຮູ້ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກການຈັດຕັ້ງ (ຕໍ່າກວ່າອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມເປັນທາງການ)	1.04
			(b) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ	1.03
			(c) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ	1.03
			(d) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ	1.04
			ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຫານໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກ ໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນຮັ່ງມີທີ່ສຸດ.	
			(a) ການຮຽນຮູ້ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກການຈັດຕັ້ງ (ຕໍ່າກວ່າອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມເປັນທາງການ)	0.52
			(b) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ	0.78
			(c) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ	0.36
			(d) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ	0.09
			ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກໃນຊົນນະບົດ ຫານໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ (ດັດປັບ) ສໍາລັບເດັກໃນເຂດຕົວເມືອງ	
			(a) ການຮຽນຮູ້ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກການຈັດຕັ້ງ (ຕໍ່າກວ່າອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມເປັນທາງການ)	0.71
			(b) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ	0.94
			(c) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ	0.68
			(d) ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ	0.45
			ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກຍິງທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ຫານໃຫ້ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກຊາຍ ທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ.	
(a) ການອ່ານ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	1.09			
(b) ເລກ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	1.03			
(c) ການອ່ານ, ອາຍຸສໍາລັບຊັ້ນປ 2/3	1.25			
(d) ຕົວເລກ, ອາຍຸສໍາລັບຊັ້ນປ 2/3	1.16			
(e) ການອ່ານ, ເຂົ້າຮຽນ ປ 2/3	1.11			
(f) ເລກ, ເຂົ້າຮຽນ ປ 2/3	1.01			
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນທຸກຍາກທີ່ສຸດທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ຫານໃຫ້ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກກຸ່ມຄົວເຮືອນຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ.				
(a) ການອ່ານ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.30			
(b) ເລກ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.30			
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ຫານໃຫ້ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໃນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ				
(a) ການອ່ານ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.63			
(b) ເລກ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.63			
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານໜ້າທີ່ການ ທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ຫານໃຫ້ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານໜ້າທີ່ການ ທີ່ມີທັກສະການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ				
(a) ການອ່ານ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.63			
(b) ເລກ, ອາຍຸ 7-14 ປີ	0.64			

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
LN.12	ການມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບບັດລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບເດັກໃນປີຜ່ານມາ	7.2
LN.13	ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຜູ້ປົກຄອງ ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບຄະນະບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນ	20.1
LN.14	ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນໃນປີຜ່ານມາ	6.9
LN.15	ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານການສຶກສາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ການເງິນໃນປີຜ່ານມາ	3.8
LN.16	ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົວເຮືອນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບຄູສອນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າການຮຽນຂອງເດັກ	6.5
LN.17	ການປະສານກັບໂຮງຮຽນກໍລະນີຄູສອນບໍ່ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ ¹⁸		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ອາຍຸ 7-14 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນປີຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຄູສອນບໍ່ຂຶ້ນຫ້ອງ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົວເຮືອນມີການສົ່ງຂ່າວກັບຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນ ກໍລະນີເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້	14.9
LN.18	ຈໍານວນປຶ້ມອ່ານຢູ່ເຮືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 7-14 ປີທີ່ມີປຶ້ມຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຫົວສໍາລັບອ່ານຢູ່ເຮືອນ	10.1
LN.19	ນິໄສການອ່ານຢູ່ເຮືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 7-14 ປີທີ່ ອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ອ່ານຢູ່ເຮືອນ	65.9
LN.20	ພາສາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 7-14 ປີທີ່ ຢູ່ເຮືອນເວົ້າພາສາທີ່ຄູສອນໃຊ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ	74.9
LN.21	ການຊຸກຍູ້ການເຮັດວຽກບ້ານ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 7-14 ປີທີ່ໄດ້ວຽກມອບໝາຍໃຫ້ໄປເຮັດຢູ່ເຮືອນ (ມີວຽກບ້ານ)	50.7
LN.22a	ເດັກນ້ອຍທີ່ມີທັກສະການອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດພື້ນຖານ	4.1.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ສາມບົດທົດສອບກ່ຽວກັບການອ່ານພື້ນຖານ	
LN.22b			(a) ອາຍຸ 7-14 ປີ	38.5
LN.22c			(b) ອາຍຸສໍາລັບຊັ້ນປ 2/3	18.6
LN.22d			(c) ເຂົ້າຮຽນ ປ 2/3	16.2
LN.22e			ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສື່ບົດທົດສອບກ່ຽວກັບຄະນິດສາດພື້ນຖານ	
LN.22f			(d) ອາຍຸ 7-14 ປີ	42.1
	(e) ອາຍຸສໍາລັບຊັ້ນປ 2/3	22.6		
	(f) ເຂົ້າຮຽນ ປ 2/3	19.7		

¹⁸ ຊື່ຂອງຕົວຊີ້ບອກໄດ້ຖືກປ່ຽນຈາກ ມາດຕະຖານຂອງການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ MICS ຕົວຊີ້ບອກ LN.17 - ການພົວພັນກັບໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ແລະ ການຂາດສອນຂອງຄູ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ປະທ້ວງໃນ ສປປ.ລາວ



ການປຶກສ້ອງເດັກ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການສະແຫວງຫາ
ຜົນປະໂຫຍດ

ການປົກປ້ອງເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG)	ນິຍາມ	ສ່ວນຮ້ອຍ
PR.1	ການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ	16.9.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນການເກີດກັບອໍານາດການປົກຄອງ (ລວມທັງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ໃນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ)	65.0
PR.2	ການໃສ່ລະບຽບວີໄນເດັກ	16.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 1-14 ປີທີ່ໄດ້ຖືກທໍາຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຖືກໂທດທາງຮ່າງກາຍ ພາຍໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ	62.3
PR.3	ແຮງງານເດັກ	8.7.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸ 5-17 ປີທີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ¹⁹	23.1
PR.4a PR.4b	ການແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ	5.3.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 20-24 ປີ ທີ່ແຕ່ງງານຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນກ່ອນອາຍຸ ແມ່ຍິງ (a) ກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ (b) ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ຜູ້ຊາຍ (a) ກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ (b) ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ	6.1 30.5 1.1 10.0
PR.5	ໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ປະຈຸບັນໄດ້ແຕ່ງງານ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນແລ້ວ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ ທີ່ແຕ່ງງານ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນແລ້ວ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	26.6 10.2
PR.6	ການມີຄູ່ຫຼາຍຄົນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ມີຄູ່ຫຼາຍຄົນ/ຢູ່ຮ່ວມກັນ: ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	1.3 20.4
PR.7a PR.7b	ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອາຍຸຂອງຄູ່ສົມລົດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ຄູ່ສົມລົດຂອງເຂົາທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າຕົນ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ (a) ໃນບັນດາກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ (b) ໃນບັນດາກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປີ	8.9 8.1
PR.15	ທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບຄົວ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ບອກວ່າຖືກທຸບຕິຈາກຜົວຂອງເຂົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເຫດການຕໍ່ໄປນີ້: (1) ເມຍອອກໄປນອກບໍ່ຄອບ, (2) ເມຍບໍ່ເບິ່ງລູກ, (3) ເມຍຖຽງຜົວ, (4) ເມຍບໍ່ຍອມມີເພດສໍາພັນນໍາ, (5) ເມຍເຮັດອາຫານໄໝ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ	12.5 10.6

¹⁹ ເດັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແຮງງານ ແມ່ນຖືກນິຍາມວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາເສດຖະກິດຕ່າງໆເກີນເກນອາຍຸສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເດັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກເຮືອນເກີນເກນອາຍຸສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກອັນຕະລາຍ, ສໍາລັບຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ການຈັດປະເພດແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຕາຕະລາງຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS).



**ການດຳລົງຊີວິດ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ**

© UNICEF Laos

ການດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG) ¹	ນິຍາມ ³	ສ່ວນຮ້ອຍ
WS.1	ການໃຊ້ນໍ້າດື່ມຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ນໍ້າດື່ມຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	87.0
WS.2	ການໃຊ້ບໍລິການນໍ້າດື່ມພື້ນຖານ	1.4.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ນໍ້າດື່ມຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ປັບປຸງຈາກທີ່ພັກອາໄສ, ບໍລິເວນເຮືອນ, ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປ-ກັບພາຍໃນ 30 ນາທີ	86.4
WS.3	ຄວາມພຽງພໍຂອງນໍ້າດື່ມ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າພຽງພໍເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້	90.7
WS.4	ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ມີສານປົນເປື້ອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ພົບວ່າມີການປົນເປື້ອນຂອງ E. coli	70.4
WS.5	ການປົນເປື້ອນຂອງນໍ້າດື່ມໃນຄົວເຮືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຄຸນນະພາບນໍ້າດື່ມໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ພົບວ່າມີປົນເປື້ອນຂອງ E. coli	72.3
WS.6	ການນຳໃຊ້ບໍລິການນໍ້າດື່ມທີ່ປອດໄພ	6.1.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າດື່ມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງນໍ້າດື່ມດັ່ງກ່າວວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງ E. coli ແລະ ມີພຽງພໍເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້	25.9
WS.7	ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ສະບູ	1.4.1 & 6.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືໂດຍມີ ນໍ້າ, ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ	63.0
WS.8	ການນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ປັບປຸງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ປັບປຸງ	85.7
WS.9	ການນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍພື້ນຖານ	1.4.1 & 3.8.1 & 6.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ	83.5
WS.10	ການກຳຈັດອາຈົມໃນວິດຖ່າຍຢ່າງປອດໄພ	6.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ມີວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລະບາຍລົງຮ່ອງນໍ້າ ຫຼື ບໍ່ມີມື້ເຕັມ	90.4
WS.11	ການນຳອາຈົມອອກເພື່ອໄປບຳບັດ	6.2.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ມີວິດຖ່າຍທີ່ບໍ່ລະບາຍລົງຮ່ອງນໍ້າ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ບໍລິການ ການເອົາອາຈົມອອກໄປ	7.7
WS.12	ການຈັດການສຸຂະອານາໄມໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ລາຍງານວ່າໄດ້ເປັນປະຈຳເດືອນໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ມີສະຖານທີ່ເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອລ້າງ ແລະ ປ່ຽນຜ້າອະນາໄມ	83.5
WS.13	ການຍົກເວັ້ນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນໄລຍະ ເປັນປະຈຳເດືອນ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ລາຍງານວ່າໄດ້ເປັນມີປະຈຳຈຳເດືອນໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສິ່ງຄືມຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຫ້ອງການ ເນື່ອງຈາກການເປັນປະຈຳເດືອນຄັ້ງລ່າສຸດຂອງຕົນ	9.8



ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ໃນຊີວິດ

© UNICEF Laos

ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນຊີວິດ

ຕົວຊີ້ບອກ MICS		ປພຍ (SDG) ¹	ນິຍາມ ³	ສ່ວນຮ້ອຍ
EQ.1	ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2-17 ປີລາຍງານວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຢ່າງ	2.6
EQ.3	ປະຊາກອນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ	1.3.1	ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	22.6
EQ.4	ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເສດຖະກິດຈາກພາຍນອກໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ກຸ່ມຄົວເຮືອນທຸກ ແລະ ທຸກທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	20.8
EQ.5	ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມໃດໜຶ່ງ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີທີ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ໄດ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມໃດໜຶ່ງໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ	23.8
EQ.6	ການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ		ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5-24 ປີທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນສຶກສາຮຽນປະຈຸບັນ ຫຼື ສຶກສາຮຽນຜ່ານມາ	6.6

LSIS III



ເພື່ອເດັກທຸກໆຄົນ

Ministry of Planning and Investment,
Lao Statistic Bureau

Dongnasokneua Village, Sikhottabong
District, Vientiane capital
Email: lstats@lsb.gov.la
Telephone: + 856 21 214740,
Fax: +856 21 242022

UNICEF Lao PDR Country Office

P.O.Box 1080, Km 3 Thadeua Road,
Vientiane Capital, Lao PDR
Website: unicef.org/laos
Email: vientiane@unicef.org
Telephone: +856 21 487500